



GJENSIDIGE

Brand i boligen



Odd A. Rød
Gjensidige
Forsikring BA


Aksjon Boligbrann i Norge





GJENSIDIGE

Antall brannutrykkinger (DSB)






GJENSIDIGE

**80 – 90 % dør
i boligbranner**


Antall omkomne i brann






GJENSIDIGE

Erstatning alle selskap (FNH)





GJENSIDIGE



Fakta om branner i Norge:


- Det brenner 7 bygninger i Norge hver dag
 - 4 av disse er boliger
- Det omkom 84 personer i 2008 i branner i Norge
 - 90 % av disse i boliger
- Det brant for ca 4.700.000.000 kroner i Norge i 2008
 - 3.200.000.000 er erstatninger for brente boliger

Den største utfordringen i brann-Norge
er:
BOLIGBRANNENE





Årsaker til branner i boliger i Norge



Kilde: DSB

DU ER HER Forside /

TEKSTSTØRRELSE: A A A

aksjon
Boligbrann

STARTSIDEN

NYHETER

GODE RÅD

KAMPANJEINFO

OM AKSJON BOLIGBRANN

EVALUERING



Foto: Blunderbuss.no

SISTE NYHETER



Pass deg for herr og fru Flamme

To farlige brannbanditter setter sitt preg på 2010-kalenderen, som brannvesenet og el-tilsynet skal dele ut under boligkontrollene i desember. [Les mer »](#)

Morten vant konkurransen

Morten Hustad i industribrannvernet til Norske Skog i Skogn stakk av med seieren i vår webkonkurranse. Vinneren får et flott brannteppe fra Gjensidige... [Les mer »](#)

OM AKSJONEN



Påmelding til Aksjon boligbrann 2009

Vi har gleden av å invitere kommunale brann- og feiervesen og lokale el-tilsyn til å delta i årets Aksjon boligbrann. Aksjonen innledes med Røykvarsele... [Les mer »](#)

Om Aksjon boligbrann

Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening... [Les mer »](#)

SØK I VÅRE SIDER

dsb Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Norsk brannvernforening

GJENSIDIGE

Vis nyhetsarkiv » | Vis presseklipp »

KONTAKT OSS » | LENKER » | PRESSEKONTAKT »




GJENSIDIGE

Aksjon Boligbrann, hva er det?

Samarbeidsprosjekt mellom: DSB, Norsk Brannvernforening og Gjensidige Forsikring BA

• Brannforebyggende aktivitet mot norske boligeiere og beboere.
Fokus: Brannforebygging i desember som den største brannmåneden


- Innledes med Røykvarslerens Dag 1. desember
 - Pressemeldninger og radioreklame
 - Gjensidige sender ut ca 450.000 røykvarslerbatterier og
 - Lokale aktiviteter av brannvesen og Gjensidige i samarbeid
 - Budskap: Bytt batteri – test røykvarsler!
- Fortsetter 2. – 4. desember med ca 40.000 boligkontroller.
 - * Kontroll etter et fast kontrollskjema
 - * Deler ut en informasjonspakke:
 - Brannforebyggende kalender
 - Nødnummer-oblat
 - Brosjyre fra Sikkerhetsbutikken
 - Røykvarslerbatteri
 - Fra 2009: Evalueringsinformasjon





GJENSIDIGE

Kalenderen:



aksjon
Boligbrann

Hvis det brenner

Redde

Sørg for at familien kommer i trygghet på et avtalt møtested utenfor boligen. Les mer om brannøvelser i hjemmet på neste side. Merk deg datoene 15. februar og 15. september for brannøvelse i hjemmet.

Varsle

Ring brannvesenet på nødnummer 110. Husk også å varsle naboer.

Slokke

Det viktigste er å redde liv og tilkalle hjelp. Ikke forsøk å slokke brannen hvis situasjonen oppleves truende. Forlat heller bygningen og ring brannvesenet. Dersom situasjonen tillater det, kan voksne forsøke å slokke brannen med husbrannslange og/eller brannslukkeapparat. Unngå å utsette deg for stor fare. Husk at røyken er svært giftig.





Hver tiende boligbrann tilberedes bokstavelig talt på komfyren

Januar

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

53



1

2

3

10



Husk at det kun er fagfolk som skal ekru på det elektriske anlegget

Februar

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

5



1

2

3

4

5




6

7



GJENSIDIGE

Innformasjonspakken:



Aksjon boligbrann: Skjema for boligkontroll

	OK	Ikke OK	Ikke aktuelt
1.0 Varsling			
1.1 Minst én fungerende røykvarsler (påbudt) eller FG-godkjent brannalarmanlegg	☐	☐	☒
1.2 Riktig montert røykvarsler (påbudt)	☐	☐	☒
1.3 Sammenkoblede røykvarslere (hvis montert)	☐	☐	☐
1.4 Nødnummer i nærheten av telefon	☐	☐	☐
2.0 Slukkeutstyr			
2.1 Finnes husbrannslange og/eller brannslukkeapparat (påbudt)	☐	☐	☒
2.2 Slukkeutstyr i orden (påbudt)	☐	☐	☒
2.3 Slukkeutstyr hensiktsmessig plassert (påbudt)	☐	☐	☒
3.0 Elektrisk			
3.1 Skjøteledninger, støpsel og kontakter uten synlige skader	☐	☐	☒
3.2 Ingen løse lamper på barnerom	☐	☐	☐
3.3 Ingen varmgang eller løse skrusikringer i sikringsskap	☐	☐	☐
3.4 Kontroll av jordfeilbryter og overspenningsvern (hvis montert)	☐	☐	☐
3.5 Bruk av skjøtekontakter og -ledninger	☐	☐	☐
4.0 Ildsteder og skorstein			
4.1 Ingen synlige skader eller feil på ildsteder, skorstein og brannmur	☐	☐	☐
5.0 Rømningsforhold			
5.1 Har boenheten tilfredsstillende rømningsmuligheter (i alle etasjer)	☐	☐	☒
5.2 Er det gjennomført brannøvelse i boligen	☐	☐	☒

Forhold merket "Ikke OK" bør rettes. Da kontrollen er av begrenset omfang, innebærer "OK" ingen godkjenning eller garanti for at disse forhold er feilfrie.

Aksjon boligbrann: Resultater fra boligkontrollene

Spm 1.1	2004	2005	2006	2007	2008
Varsling: Minst en fungerende røykvarsler					
OK	90,8 %	90,8 %	91,1 %	91,6 %	92,5 %
Ikke OK	9,2 %	9,2 %	8,9 %	8,4 %	7,5 %
<i>N = antall svar registrert</i>	12.667	17.598	14.107	12.345	12.435

Spm 1.2	2004	2005	2006	2007	2008
Varsling: Riktig montert røykvarsler					
OK	87,8 %	87,3 %	87,4 %	87,5 %	88,5 %
Ikke OK	12,2 %	12,7 %	12,6 %	12,5 %	11,5 %
<i>N = antall svar registrert</i>	12.549	17.447	13.996	12.214	12.693

Spm 1.3	2004	2005	2006	2007	2008
Varsling: Sammenkoblede røykvarslere					
OK	36,2 %	44,4 %	46,9 %	20,0 %	24,8 %
Ikke OK	63,8 %	55,6 %	53,1 %	9,8 %	11,9 %
Ikke aktuelt	-	-	-	70,2 %	63,3 %
<i>N = antall svar registrert</i>	4.249	5.484	4.240	10.768	11.096

Spm 1.4	2004	2005	2006	2007	2008
Varsling: Nødnummer i nærheten av telefon					
OK	62,8 %	62,3 %	64,8 %	56,7 %	54,1 %
Ikke OK	37,2 %	37,7 %	35,2 %	33,3 %	33,0 %
Ikke aktuelt	-	-	-	9,9 %	12,9 %
<i>N = antall svar registrert</i>	11.723	15.716	12.354	11.503	11.658



GJENSIDIGE

Websiden: Aksjon Boligbrann

Aksjon boligbrann - Microsoft Internet Explorer

Eil Rediger Vis Favoritter Verktøy Hjelp

Tilbake Søk Favoritter

Adresse http://www.aksjonboligbrann.no/index.asp?response=404&requested_url= Gå til Links »

DU ER HER » Forside /

TEKSTSTØRRELSE: A A A

SØK I VÅRE SIDER

aksjon Boligbrann

STARTSIDEN

NYHETER

GODE RÅD

KAMPANJEINFO

OM AKSJON BOLIGBRANN

EVALUERING

Foto: Blunderbus.no

SISTE NYHETER

OM AKSJONEN

Pass deg for herr og fru Flamme

To farlige brannbanditter setter sitt preg på 2010-kalenderen, som brannvesenet og el-tilsynet skal dele ut under boligkontrollene i desember. [Les mer »](#)

Morten vant konkurransen

Morten Hustad i Industribrannvernet til Norske Skog i Skogn stakk av med seieren i vår webkonkurranse. Vinneren får et flott brannteppe fra Gjensidige... [Les mer »](#)

Påmelding til Aksjon boligbrann 2009

Vi har gleden av å invitere kommunale brann- og feiervesen og lokale el-tilsyn til å delta i årets Aksjon boligbrann. Aksjonen innledes med Røykvarsle... [Les mer »](#)

Om Aksjon boligbrann

Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening...

[Les mer »](#)

Vis nyhetsarkiv » | Vis presseklipp »

KONTAKT OSS » | LENKER » | PRESSEKONTAKT »

Fullført Internet




GJENSIDIGE

Gjensidiges Elkontroll Bolig



Elkontroll Bolig

NEK 405-2-2



Forbrukerens data

Adressen gjelder følgende:

☐ Strømlag ☐ Bussbuss ☐ Feriebolig

☐ Løst ☐ Annen bygning

Følgende praktiske kontrollene / utbedringer

Post	Informasjon	OK	Ikke OK	Merke	Markering
01	Informasjon om sikkerhetsapparat				
02	Informasjon om sikkerhetsapparat				
03	Informasjon om sikkerhetsapparat				
04	Informasjon om sikkerhetsapparat				
05	Informasjon om sikkerhetsapparat				
06	Informasjon om sikkerhetsapparat				
07	Informasjon om sikkerhetsapparat				
08	Informasjon om sikkerhetsapparat				
09	Informasjon om sikkerhetsapparat				
10	Informasjon om sikkerhetsapparat				
11	Informasjon om sikkerhetsapparat				
12	Informasjon om sikkerhetsapparat				
13	Informasjon om sikkerhetsapparat				
14	Informasjon om sikkerhetsapparat				

Eller etter bruker av boligen

Informasjon om følgende punkter:

Post	Informasjon	Ja	Nei	Eventuelle tilfelle
A	Informasjon om sikkerhetsapparat			
B	Informasjon om sikkerhetsapparat			
C	Informasjon om sikkerhetsapparat			
D	Informasjon om sikkerhetsapparat			
E	Informasjon om sikkerhetsapparat			
F	Informasjon om sikkerhetsapparat			
G	Informasjon om sikkerhetsapparat			
H	Informasjon om sikkerhetsapparat			
I	Informasjon om sikkerhetsapparat			
J	Informasjon om sikkerhetsapparat			

Avmerkingen under "Ikke OK" rubrikken må rettes før rabatt i forsikringspremie blir gitt.

De i tillegg til avmerkingen må rettes:

De i tillegg til avmerkingen må rettes:

Elkontroll Bolig

Kontroll av elanlegget gjennomføres hvert 5. år utført av sertifisert kontrollør (fra 1. september 2009)

Gjensidige gir 20 % rabatt i forsikringspremien hvert år for bolig- og innboforsikring. Rabatten bortfaller om IKKE ny sjekkliste sendes til Gjensidige

Sikkerhetsbutikken i Gjensidige håndterer bestillinger fra kunder og videresender de til kontrollører

Brannslukningsapparat kontrolleres (manometernål på grønt felt), røyk-varsler testes

Det er en forutsetning at feil og mangler som avmerkes i "Ikke OK"-rubrikker rettes av autorisert installatør FØR sjekklisten sendes inn og rabatt innvilges

Forsikringspremie villa: 4.000 kr. 20 % rabatt = 800 kr x 5 år = 4.000 kr
Kontrollkostnad: 1.700 kr. 2.300 kr kan brukes for å lukke avvik



GJENSIDIGE

Takk for oppmerksomheten.....

